

PERSONALIZE SUA MFP COM OPÇÕES FLEXÍVEIS

Configurações e opções

Opcional

Saída de papel

- Finalizador interno (SL-FIN001M)
- Grampos (SCX-STP000 [50 folhas])

Kit

- Interface de dispositivo externo (SCX-KIT20F)
- Kit de fax (SL-FAX1001)
- Kit Wireless/NFC (SL-NWE001X)
- Kit Wireless/NFC/Bluetooth (SL-NWE002X)

Mesa

- Mesa de trabalho (CLX-WKT001)

Entrada de papel

- Alimentador de alta capacidade (SL-HCF001B)
- Segunda gaveta de papel (SL-SCF5300)
- Gabinete (SL-DSK001T)
 - * Necessário acrescentar uma gaveta
- Suporte (recomendado para configuração com 4 bandejas) (SL-DSK002S)

* M5360 e M5370 possuem VAP igual.

GENUINE SAMSUNG SUPPLIES

Poupança real, Eco-tecnologia certificada. Faça sempre uma boa impressão usando suprimentos genuínos Samsung.



Para obter mais informações sobre suprimentos genuínos Samsung, visite www.samsung.com/GenuineSupplies



SAMSUNG

Sobre a Samsung Electronics Co., Ltd.

A Samsung Electronics Co., Ltd. é uma inspiração para o mundo e molda o futuro com ideias e tecnologias transformadoras, redefinindo o mundo de TVs, smartphones, dispositivos portáteis, tablets, câmeras, eletrodomésticos digitais, impressoras, equipamentos médicos, sistemas de rede e semicondutores. Além disso, lideramos o espaço da "Internet das Coisas" por meio de nossas iniciativas de Saúde digital e Casa inteligente, entre outras. Contamos com a colaboração de 307 mil profissionais em 84 países. Para saber mais, visite o nosso site oficial em www.samsung.com e nosso blog oficial disponível em global.samsungtomorrow.com.

Copyright © 2016 Samsung Electronics Co., Ltd. Todos os direitos reservados. As especificações e os designs estão sujeitos a mudança sem prévio aviso. Os pesos e as medidas não métricas são aproximados. Todos os dados foram considerados corretos no momento da criação. A Samsung não se responsabiliza por erros ou omissões. Todas as marcas, produtos, nomes de serviços e logotipos são marcas comerciais e/ou marcas comerciais registradas de seus respectivos proprietários e são reconhecidos pelo presente documento.

AirPrint é uma marca comercial da Apple Inc. registrada nos EUA e em outros países. Android e Google Cloud Print são marcas comerciais da Google, Inc. Samsung Cloud Print é uma marca comercial ou marca comercial registrada da Samsung Electronics Co., Ltd. Microsoft e Windows são marcas comerciais registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Mopria®, o logo Mopria® e o logo Mopria® Alliance são marcas comerciais registradas e marcas de serviço da Mopria Alliance, Inc. nos Estados Unidos e em outros países.

Samsung Electronics Co., Ltd.

129 Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 16677, Coreia

2016. 10.



smartmultiXpress

Completamente personalizável, projetada para operar

Multifuncional
M5360RX



SMART PRINTING.
BUSINESS INNOVATION.

IMPRESSÃO DE GRANDES VOLUMES DE DOCUMENTOS MAIS INTELIGENTE, MAIS RÁPIDA E MAIS ECONÔMICA

Visão geral

Escritórios modernos que lidam com grandes volumes de documentos, como organizações públicas e empresas financeiras, têm uma necessidade crescente de impressoras rápidas, confiáveis e econômicas. Não podem dispor de impressoras lentas e as impressões não podem ser de qualidade inferior. Também precisam de recursos avançados e de alta capacidade de personalização para agilizar operações, de modo a que os funcionários se possam focar no que é verdadeiramente importante. Finalmente, há uma impressora que satisfaz todas essas necessidades a uma faixa de preço razoável. Conheça a SMART MultiXpress M5360RX da Samsung.

A nova SMART MultiXpress M5360RX da Samsung permite total personalização e fornece impressões rápidas de qualidade profissional com baixos custos. As empresas podem adaptar, com precisão, a M5360RX às respectivas necessidades com o inovador SMART UX Center da Samsung, uma interface personalizável e fácil de usar. A unidade está equipada com uma tela sensível ao toque do tipo IR de 7 polegadas que apresenta uma excelente sensibilidade ao toque, reconhecendo até o toque de uma caneta ou de uma mão com luva. A M5360RX também garante uma produtividade mais alta com velocidades de impressão excepcionalmente rápidas para grandes volumes de documentos monocromáticos. Os usuários também podem contar com a tecnologia ReCP, exclusiva da Samsung, que lhes permite obter impressões e cópias de alta qualidade, mostrando tudo até ao mais ínfimo detalhe. Ajuda inclusive a reduzir o custo total de propriedade (TCO) com um toner de alto rendimento e baixo consumo de energia.

SL-M5360RX:



Segundo alimentador de cassete + Suporte pequeno



Finalizador interno (2 compartimentos) + Segundo alimentador de cassete + Suporte pequeno

Principais benefícios

Trabalhe de forma mais inteligente com fluxos de trabalho personalizados que satisfazem suas necessidades

- O Smart UX Center agiliza seus fluxos de trabalho
- Painel sensível ao toque fácil de usar com capacidade de resposta excepcional
- Trabalhe de forma mais inteligente e eficiente com um vasta gama de aplicativos
- Suporte de XOA-E para maior produtividade

Imprima mais em menos tempo, com precisão e velocidade excepcionais

- Imprima grandes volumes de documentos de forma mais rápida com uma CPU quad-core (1,5 GHz)
- Textos e imagens mais nítidos com a tecnologia ReCP
- Produtividade melhorada com opções variáveis

Reduza os gastos com suprimentos de longa duração e tecnologias que permitem poupar dinheiro

- Beneficie em termos de TCO com um toner de alto rendimento e um tambor de longa duração
- Consumo de energia excepcionalmente baixo no modo de hibernação

TRABALHE DE FORMA MAIS INTELIGENTE COM FLUXOS DE TRABALHO PERSONALIZADOS QUE SATISFAZEM SUAS NECESSIDADES



O SMART UX Center agiliza seus fluxos de trabalho

O Smart UX Center é a primeira interface de usuário de impressão com base em Android da indústria, incluindo um ecossistema aberto e em constante crescimento de aplicativos e widgets, projetados para melhorar a produtividade do trabalho. O Smart UX Center oferece uma extensibilidade excepcional que continua a evoluir e melhorar o desempenho da impressora, criando um ambiente de trabalho mais inteligente.



Prêmio atribuído graças às possibilidades exclusivas e inovadoras do Smart UX Center

Painel sensível ao toque fácil de usar com capacidade de resposta excepcional

A SMART MultiXpress M5360RX vem equipada com um painel sensível ao toque do tipo IR de 7 polegadas para acessar o Smart UX Center. Disponha de um alto nível de funcionalidade inteligente, facilidade de uso e personalização. Também apresenta uma sensibilidade excepcional, permitindo que os usuários tirem mais facilmente partido de todos os recursos, até mesmo usando uma caneta ou uma mão com luva.



Caneta ou mão com luva



Trabalhe de forma mais inteligente e eficiente com um vasta gama de aplicativos

Melhore a produtividade de trabalho personalizando a interface de usuário para satisfazer as necessidades de sua empresa. Encontrar os aplicativos e widgets certos no App Center pode melhorar os fluxos de trabalho através da automatização de tarefas executadas frequentemente ou do diagnóstico remoto de falhas de impressão para reduzir os custos de manutenção. Para obter mais informações sobre nossos aplicativos, visite printingapps.samsung.com/apps.



Suporte de XOA-E para maior produtividade

A plataforma XOA-E suporta as soluções in-house da Samsung e soluções de ISVs para todas as suas necessidades comerciais. Aproveite o acesso a uma variedade de soluções e operações de impressão seguras in-house da Samsung – tudo sem servidor – e gerenciamento dos equipamentos com comodidade. A XOA-E torna possível aumentar simultaneamente produtividade e eficiência.



Melhore a produtividade com opções variáveis

Estimule a produtividade com opções variadas de alimentação de papel, incluindo um suporte pequeno, um suporte de gabinete e um finalizador de 500 folhas que grampeia automaticamente até 50 folhas. Imprima até 3240 páginas com um alimentador de alta capacidade (HCF) e um segundo alimentador de cassete (SCF).

IMPRIMA MAIS EM MENOS TEMPO, COM PRECISÃO E VELOCIDADE EXCEPCIONAIS

Imprima grandes volumes de documentos de forma mais rápida com uma CPU quad-core (1,5 GHz)

A SMART MultiXpress M5360RX está equipada com uma CPU quad-core de 1,5 GHz, que proporciona emulação de renderização e interpretação de alta performance para permitir velocidades de impressão ainda mais rápidas para grandes volumes de documentos.



Torne seus textos e imagens mais nítidos com a tecnologia ReCP



O que suas impressões dizem sobre o seu negócio? A tecnologia Rendering Engine for Clean Page (ReCP) da Samsung fornece impressões brilhantes com qualidade profissional. Melhorada para uma saída efetiva de 1200 x 1200 dpi, garante que tudo na impressão é realçado. Com a SMART MultiXpress M5360RX, até mesmo as letras menores em grandes volumes de documentos terão nitidez nos detalhes.



REDUZA OS GASTOS COM SUPRIMENTOS DE LONGA DURAÇÃO E TECNOLOGIAS QUE PERMITEM POUPAR DINHEIRO

Beneficie em termos de TCO com um toner de alto rendimento e um tambor de longa duração


Reduza os custos de grandes volumes de impressão com os cartuchos e tambores de alto rendimento. O toner genuíno Samsung reduz seu TCO com um rendimento de 30.000 páginas em P&B padrão e tambores que produzem 100.000. Projetado para impressoras Samsung, o toner genuíno Samsung apresenta uma qualidade de impressão excepcional e reduz o desperdício de papel.

Cartucho de toner
(Máx. 30.000 páginas)



Consumo de energia excepcionalmente baixo no modo de hibernação

Reduza os custos elétricos com a SMART MultiXpress M5360RX, uma impressora altamente eficiente em termos energéticos. Apresenta um consumo de energia significativamente baixo, até no modo de hibernação.



IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG

smartmultiXpress M5360RX

Especificações

Geral	M5360RX
Funções padrão	Impressão, Cópia, Digitalização
Processador	1,5 GHz (Quad-core)
Painel operacional	Painel colorido sensível ao toque de 7"
Memória (padrão)	4 GB
Memória (máxima)	4 GB
Unidade de disco rígido	320 GB (espaço disponível ao usuário: 279 GB)
Interface (padrão)	Equipamento USB, Host USB x 3, Ethernet 10/100/1000 Base TX
Interface (opcional)	IEEE 802.11 b/g/n (tipo NFC ativa), IEEE 802.11 b/g/n/ac (tipo NFC ativa, BLE)
Tempo de aquecimento (desde a inicialização)	35 segundos
Tempo de aquecimento (desde o modo de hibernação)	26 segundos
Requisitos de energia	220-240 V CA, 50/60 Hz, 110-127 V CA, 50/60 Hz (Sem bivolt, a fonte de alimentação varia de acordo com o país)
Consumo de energia	900 W (impressão), 900 W (digitalização), 30 W (prontidão), 2,0 W (hibernação), 3,9 kWh (TEC)
Nível de ruído	Inferior a 56 dBA (impressão), inferior a 59 dBA (cópia), inferior a 37 dBA (prontidão)
Dimensões (L x P x A)	630 x 501 x 645 mm (24,8" x 19,7" x 25,4")
Peso (apenas CONJUNTO/CONJUNTO com suprimentos)	Apenas conjunto: 42,8 kg (94,4 lb) Conjunto com suprimentos: 46,2 kg (101,9 lb)
Ciclo de produção máximo mensal	300.000 páginas
Volume de impressão mensal recomendado	12.500-25.000 páginas
Segurança	SSL/TLS, IPv6, IP Sec, SNMPv3, IEEE 802.1x, Kerberos, SMB, LDAP, Gerenciamento de protocolos e portas, Filtro de IP/MAC, Sobrescrita de HDD, Criptografia de HDD, Certificação Common Criteria (ISO 15408), Log de auditoria, Controle de acesso
Suporte de sistema operacional	Windows: XP (32/64 bits), 2003 Server (32/64 bits), Vista (32/64 bits), 2008 Server (32/64 bits), Windows 7 (32/64 bits), 2008 Server R2 (64 bits), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2012 R2 (64 bits), Windows 10 (32/64 bits) Linux: RedHat Enterprise Linux 5, 6, Fedora 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, OpenSUSE 11.2, 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3, 13.1, Ubuntu 10.04, 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, Debian 6, 7, Mint 13, 14, 15, 16 Unix: Sun Solaris 9, 10, 11 (x86, SPARC), HP-LUX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium), IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1 (PowerPC) Mac: OS 10.6 a 10.11
Protocolos de rede	TCP/IPv4, IPv6, DHCP, BOOTP, AutoIP, DNS, DDNS, WINS, TCP/IP padrão, LPR/LPD, IPP, ThinPrint, Google Cloud Print, AirPrint, Impressão por WSD, Impressão por FTP, HTTP, SNMP (v1/2c/3), Telnet, SLP, Bonjour, UPnP (SSDP), WSD Discovery, SMTP, FTP, I-Fax (T.37), LDAP, SMB, Kerberos, Digitalização por WSD

Imprimir	M5360RX
Velocidade (monocromática)	Até 53 ppm em A4 (55 ppm em Carta)
Tempo da primeira impressão (monocromática)	Menos de 7,5 segundos
Resolução	Até 1200 x 1200 dpi de saída efetiva
Linguagens de impressão	PCL5, PCL6, PS3, PDF V1.7
Impressão duplex	Integrada
Suporte de impressão direta	JPEG, PDF, PRN, TIFF, XPS
Recursos de impressão	Impressão por WSD, Impressão segura, Impressão armazenada, Impressão em livreto, N páginas em uma, Impressão de folha de rosto, Impressão de código de barras, Impressão ecológica, Omitir páginas em branco, Impressão em pôster, Marca d'água, Ajuste de prioridade de bandeja, Comutação automática de bandeja, Proteção de bandeja, Impressão direta de USB, Impressão de PDF seguro
Solução de impressão móvel	Apple AirPrint, certificação Mopria, Google Cloud Print, Samsung Cloud Print, PrinterOn Cloud Print, Samsung Mobile Print, Samsung Print PlugIn

Copiar	M5360RX
Velocidade (monocromática)	Até 53 cpm em A4 (55 cpm em Carta)
Tempo da primeira cópia (monocromática)	Menos de 4,5 segundos
Resolução	Até 1200 x 1200 dpi de saída efetiva
Taxa de redução/ampliação	25-400%
Cópias múltiplas	9999 páginas
Cópia duplex	Integrada
Recursos de cópia	Cópia de ID, N páginas em uma, Impressão em livreto, Repetição de imagem, Ajuste automático, Cópia de livro, Cópia de pôster, Marca d'água, Sobreposição, Carimbo, Capas, Serviço de compilação, Apagar bordas, Trocar imagem, Ajustar fundo, Pré-visualização, Programar, Cópia de prova, Original de tamanhos variados, Copiar para a borda

Digitalizar	M5360RX
Velocidade de digitalização (monocromática)	Simplex 53 ipm (300 dpi), duplex 35 ipm (300 dpi)
Velocidade de digitalização (colorida)	Simplex 53 ipm (300 dpi), duplex 35 ipm (300 dpi)
Compatibilidade	Windows: TWAIN Mac: TWAIN, ICDM Linux: SANE
Método	Cor CCD
Formato de arquivo	PDF, PDF pesquisável, PDF compacto/Criptografia PDF, Assinatura digital em PDF, PDF/A, TIFF, XPS, JPEG
Resolução (óptica)	Até 600 x 600 dpi
Resolução (melhorada)	Até 4800 x 4800 dpi
Destinos de digitalização	E-mail, FTP, SMB, BOX, USB, WSD, PC, I-Fax
Peso do documento a digitalizar	50-105 g/m²

Manuseio do papel	M5360RX
Capacidade de entrada (cassete)	520 folhas
Capacidade de entrada (bandeja manual)	100 folhas
Capacidade de entrada (máxima)	3240 folhas (620 folhas padrão + 520 folhas em segundo alimentador de cassete opcional + 2100 folhas em alimentador de alta capacidade opcional)
Tipo de mídia (cassete)	Comum, Fino, Espesso, Algodão, Colorido, Pré-impresso, Reciclado, Bond, Arquivo, Timbrado, Perfurado, Cartão, Envelope, Etiqueta
Tipo de mídia (bandeja manual)	Comum, Fino, Espesso, Algodão, Colorido, Pré-impresso, Reciclado, Bond, Arquivo, Timbrado, Perfurado, Cartão, Envelope, Etiqueta
Tamanho de mídia (cassete)	A4, A5, A6, B5 (JIS), B5 (ISO), Legal, Carta, Executivo, Statement, Ofício, Fólio, Envelope Monarch, Envelope DL, Envelope C5, Envelope C6, Envelope nº 10, Envelope nº 9, Cartão-postal 4 x 6, Personalizado (98 x 148 mm - 216 x 356 mm [3,86" x 5,85" - 8,5" x 14"])
Tamanho da mídia (bandeja manual)	A4, A5, A6, B5 (JIS), B5 (ISO), Legal, Carta, Executivo, Statement, Ofício, Fólio, Envelope Monarch, Envelope DL, Envelope C5, Envelope C6, Envelope nº 10, Envelope nº 9, Cartão-postal 4 x 6, Personalizado (98 x 148 mm - 216 x 356 mm [3,86" x 5,85" - 8,5" x 14"])

Manuseio do papel	M5360RX
Gramatura da mídia (cassete)	60-163 g/m²
Gramatura da mídia (bandeja multifuncional)	60-163 g/m²
Tipo de ADF	RADF
Capacidade do alimentador automático de documentos	100 folhas
Capacidade de saída	500 folhas

Suprimentos	M5360RX
Toner (Preto)	MLT-D358S (30.000 páginas) *Valor de rendimento declarado de acordo com a ISO/IEC 19752
Unidade de geração de imagens/Tambor (Preto)	MLT-R358 (100.000 páginas) *Baseado em uma média de 3 páginas tamanho carta/A4 por trabalho de impressão

Opções

Segunda gaveta de papel	SL-SCF5300
Capacidade	520 folhas
Tamanhos de mídia	A4, A5, A6, B5 (JIS), B5 (ISO), Legal, Carta, Executivo, Statement, Ofício, Fólio, Envelope Monarch, Envelope DL, Envelope C5, Envelope C6, Envelope nº 10, Personalizado (98 x 152 mm - 216 x 356 mm [3,86" x 6" - 8,5" x 14])
Tipos de mídia	Comum, Fino, Espesso, Algodão, Colorido, Pré-impresso, Reciclado, Bond, Arquivo, Timbrado, Perfurado, Cartão, Envelope, Etiqueta
Gramatura da mídia	60-120 g/m²
Sensor	Indicador de instalação H/W, Indicador de falta de papel, Indicador de nível baixo de papel, Indicador do tamanho do papel
Dimensões (L x P x A)	554 x 454 x 138 mm (21,8" x 17,9" x 5,4")
Peso	11,8 kg (26,1 lb)

Alimentador de alta capacidade	SL-HCF001B
Capacidade	2100 folhas
Tamanhos de mídia	A4, A5, B5 (JIS), Legal, Carta, Executivo, Statement, Ofício, Fólio
Tipos de mídia	Comum, Fino, Espesso, Algodão, Colorido, Pré-impresso, Reciclado, Bond, Arquivo, Timbrado, Perfurado, Cartão
Gramatura da mídia	60-120 g/m²
Sensor	Indicador de instalação H/W, Indicador de falta de papel, Indicador de nível baixo de papel, Indicador do tamanho do papel
Dimensões (L x P x A)	554 x 454 x 387 mm (21,8" x 17,9" x 15,2")
Peso	28 kg (61,7 lb)

Finalizador interno	SL-FIN001M
Capacidade	500 folhas
Sensor	Obstrução de papel, Sensor de bandeja, Grampeador, Abertura da tampa
Tamanhos de mídia	98 x 148 - 216 x 357 mm (3,9" x 5,8" - 8,5" x 14,1")
Tipos de mídia	Comum, Fino, Espesso, Algodão, Pré-impresso, Reciclado, Bond, Timbrado, Perfurado
Gramatura da mídia	60-163 g/m²
Número de compartimentos	1
Dimensões (L x P x A)	435 x 386 x 282 mm (17,1" x 15,2" x 11,1")
Peso	10,4 kg (23 lb)
Modo de finalização da bandeja superior	N/D
Capacidade de finalização da bandeja superior	N/D
Modo de finalização da bandeja principal	Empilhamento, Deslocamento, Grampeamento
Capacidade de finalização da bandeja principal	500 folhas (Deslocamento, Empilhamento), 50 folhas x 10 conjuntos (Deslocamento, Grampeamento)

Kit de fax	SL-FAX1001
Tipo	Kit de fax
Compatibilidade	ITU-T G3, Super G3
Velocidade do modem	33,6 kbps
Memória	Armazenamento HDD
Resolução	Até 300 x 300 dpi (monocromática)
Discagem automática	Sim
Recursos do fax	Discagem rápida, Discagem em grupo, ECM, ID de chamadas, Rediscagem automática, Discagem de tom, Envio com atraso, Envio múltiplo, Rediscagem, Ajuste de fundo, Folha de rosto, Serviço de compilação, Início rápido, Pré-visualização, Recepção segura, Encaminhamento para fax/e-mail/SMB/FTP/Box, Linha dupla (Opc) etc.
Dimensões (L x P x A)	142 x 65 x 30 mm (5,6" x 2,6" x 1,2")
Peso	0,11 kg (0,23 lb)