HP LaserJet Managed série E50145



Integre soluções profissionais de forma segura e poupe energia com Toners HP EcoSmart.

Utilize uma impressora HP LaserJet Enterprise concebida para poupar energia com Toners HP EcoSmart preto e integrar soluções profissionais de forma segura e eficiente. Conte com uma impressora fiável para satisfazer as exigências da sua empresa em crescimento.⁸

Essa impressora destina-se a funcionar somente com cartuchos que tenham um chip da HP novo ou reutilizado e aplica medidas de segurança dinâmica para bloquear cartuchos que usem um chip de terceiros. As atualizações periódicas de firmware manterão a eficácia dessas medidas e bloquearão cartuchos que funcionaram anteriormente. Um chip da HP reutilizado permite a utilização de cartuchos reutilizados, remanufaturados e recarregados. Para mais informações, aceda a: http://www.hp.com/learn/ds



HP LaserJet Managed E50145dn

A impressão mais segura do mundo¹

- Cada impressora na sua frota verifica seu código operacional e se recupera de ataques.
- As conexões de rede de saída da sua impressora são inspecionadas para impedir solicitações suspeitas e impedir o malware.
- A atividade da memória é monitorada para detectar e parar continuamente os ataques.
- O firmware é automaticamente verificado durante a inicialização para determinar se é um código autêntico, assinado digitalmente pela HP.

Baixo custo, uso energia baixo

- Mantenha sua produtividade usando cartuchos confiáveis, e poupe energia enquanto imprime com o Toner HP EcoSmart Preto.⁸
- Gaste menos tempo trocando o toner, e mais tempo fazendo negócios. Use cartuchos de toner de alto rendimento.²
- Enhanced energy savings —up to 29% over prior products, plus save with Auto-on/Autooff technology.³
- Esta impressora é perfeita para espaços pequenos e para aumentar o desempenho em qualquer espaço de trabalho.

Toda a sua parque de impressao. Ao seu controle.

- Centralize o controle do seu ambiente de impressão, com o HP Web Jetadmin⁵—e ajude a aumentar a eficiência da empresa.
- Monitorize os custos de impressão, comportamentos e utilização para aumentar a eficiência com esta impressora baseada na nuvem.
- Defina políticas de configuração de segurança e valide automaticamente as definições para todas as impressoras HP do seu parque de impressão.⁴

Produtividade superior para a sua empresa

- Envie trabalhos de impressão em tempo real e libere-os com segurança em qualquer impressora de escritório compatível com HP roam.⁷
- Imprima facilmente a partir de uma variedade de smartphones e tablets geralmente sem precisar de nenhuma configuração ou aplicativo.
- Não espere por documentos. Imprima a primeira página em 5,9 segundos partindo do modo de suspensão com eficiência energética.

¹ Com baseem análise feitapela HP e publicada em 2018 de recursos de segurança de impressoras concorrentes da categoria. Somente a HP oferece uma combinação de recursos de segurança paramonitora; detectar e interromper ataques e depois autovalidar a integrida de desoftware em uma reinicialização. Para ver uma lista de impressoras, visitent tip://www.hp.com/go/PrintersThatProtect. Paramais informações: http://www.hp.com/go/printersecurityclaims ² Cartuchos de toner Lases el teoriginais pretos de alto rendimento não incluidos; ad quiro-os separadamente. ³ A tecnologia HP Auto-On/Auto-Off de pende da impressora e das configurações. ⁴ O HP Web Jetadmin é gratuito e pode serse baixado em http://www.hp.com/go/securitymanage r² As operações ez e a dequirid o em separado. Para saber em ais informações, aceda a http://www.hp.com/go/securitymanage r² As operações sem fio são compatives apenas com operações de 2,4 dFL. Também pode ser necessário uma aplicativo ou software, bem como registor em uma cressórino optional para adiciona or esacidades de seria inalização Bluetoo thi* Low Energy (BEL). Poderá ser necessária uma subscrição. Para saber mais informações, aceda a huto. Pode ser necessária uma plicativo ou software, bem como um acessório optional para adicionar capacidades de serialização Bluetoo thi* Low Energy (BEL). Poderá ser necessária uma subscrição. Para saber mais informações, aceda a huto productor de la configuração se para de la configuração padrão do Temporizador de repouso paramator. Os testes da HP são baseados no uso da configuração padrão do Temporizador de repouso paratodos os produtos e com o uso da portaderede. A configuração padrão do Temporizador de repouso paramatos do que o valor padrão pode aumentar o TEC.

Descrição do produto

- 1. Pocket de integração de hardware (2.ª geração)
- 2. Porta USB de fácil acesso²
- 3. Botão para abertura da tampa superior
- 4. A bandeja 1 de uso geral para 100 folhas oferece suporte a tamanhos de mídia até 216 \times 356 mm
- 5. Tela sensível ao toque colorida de 10,9 cm (4,3")
- 6. Bandeja de saída para 250 folhas
- 7. Tampa superior (acesso aos Toners com HP JetIntelligence)
- 8. Impressão automática frente e verso
- 9. A bandeja 2 de entrada para 550 folhas suporta mídia de até 216 x 356 mm
- 10. Slot para trava de segurança do tipo cabo
- 11. Gigabit Ethernet, porta USB host
- 12. Porta de impressão USB 2.0 de alta velocidade
- 13. Porta USB para conexão de dispositivos externos



Série em resumo



Modelo	HP LaserJet Managed E50145dn
Referência	1PU51A
Velocidades de impressão (preto) ³	Normal: Até 45/43 páginas por minuto (ppm), (carta/A4) High Speed: Até 50/48 páginas por minuto (ppm), (carta/A4)
Saída da primeira página (Pronta) ⁴	Apenas 5,9/5,9 segundos (Carta/A4)
Impressão automática frente e verso	√
Bandeja 1 multiuso para 100 folhas, bandeja 2 de entrada para 550 folhas	√
Bandeja de papel para 550 folhas opcional	Adicione até três
Gabinete para impressora	Adicionar até um
Capacidade de entrada (padrão/máx. ⁵)	Até 650/2300 folhas
Volume mensal de páginas recomendado ⁶	De 2.000 a 15.000 páginas
Rendimento de cartucho gerenciado	Em preto: ~23.000 páginas ⁷
Impressão direta sem fios/impressão através de toque NFC opcional ⁹	√

¹ As soluções implantadas através do pacote de integração de hardware (HP) podem exigir aquisição adicional. A HP Laser Jet Managed E50145 dn printer vem com uma segunda geração de HP. 2 Um administrador deve habilitar aporta USB de fácil acesso antes da utilização. 3 Medido usando a SD/IEC 24734, excluio primeiro conjunto de documentos de teste. Para obter mais informações, consulte hp. com/go/printerclaims. A velocidade exatavaria dependendo da configuração do sistema, do aplicativo, do driver eda complexidade do documento. 4 Medições usando o SD/IEC 17629. Para obter mais informações, consulte hp. com/go/printerclaims. A velocidade exatavaria dependendo da configuração do sistema, do aplicativo, do driver eda complexidade do documento. 5 e necessário adquirir bandegas de pago de poiconais para atingriar capacidade máxima de entrada. 5 Volumemensa recomendado: A HP recomenda que aquantidade de páginas impressas por mês esteja dea cordo com afiandiricada para obtenção do desempenho ideal do equipamento, com base em fatores como intervalos para substituição de suprimentos evida últi do equipamento durante o periodo de garantia estendida. 4 Rendimento médio em preto declarado com base em some para substituição de suprimentos evida últi do equipamento durante o periodo de garantia estendida. 4 Rendimento médio em preto declarado com base em some para do suprimentos evidados do exempenho ida exempenho conceido exempenho de conceido em preto declarado com base em some para do suprimentos exemples. So carto conceido exempenho de conceido em preto declarado com base em some para do suprimentos exemples. So carto conceido exempenho de conceido em preto declarado com base em Solvico de impressora; devem ser adquiridos separadamente. 4 Conceido de rementos exemples de compleximentos exemples de compleximentos exemples de compleximentos exemples. So carto como de caressora de compleximentos exemples de compleximent

Serviços HP

Uma paralisação pode ter sérias consequências, então a HP fornece suporte além da garantia padrão. Você se beneficia com risco reduzido, maior tempo de funcionamento, fornecimento de serviços previsível e sem custos com reparos imprevistos. Os serviços HP Care Pack fornecem um pacote abrangente de serviços de proteção projetados para manter o hardware e o software da HP em pleno funcionamento para que os funcionários possam se manter produtivos.

Para a disponibilidade de Care Packs, acesse: hp.com/go/cpc

Principais recursos

As impressoras HP têm a segurança mais robusta do setor ¹ porque estão sempre atentas, detectando e interrompendo continuamente as ameaças enquanto se adaptam às novas. E somente as impressoras HP se recuperam automaticamente dos ataques, portanto, a equipe de TI não precisa intervir.

Uma boa gestão de recursos é sinónimo de bons negócios. Reduza os custos e o consumo de energia com uma HP Laser Jet concebida para ser mais eficiente do que as suas antecessoras, utilizando Toners com Tecnologia HP JetIntelligence. A HP está empenhada em ajudar a sua empresa a crescer.

Qualquer empresa precisa de um solucionador de problemas. Obtenha maior controlo com um sistema de gestão robusto e soluções que mantêm a empresa em pleno funcionamento.

Funcionalidades fáceis de usar, impressão a alta velocidade e opções de impressão móvel simplificada mantêm a empresa em pleno funcionamento.

Acessórios	
1PV95A	HP Internal USB Ports Qty 100 for M507 and M528
2NR03A	DIMM DDR3 HP 1 GB 90 pinos
2NR12A	HP Removable Hard Drive Enclosure
3JN69A	Acessório HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless
4QL32A	HP Legic Secure USB Reader
5EL03A	HP TAA Version Secure Hard Disk Drive
B5L28A	HP Internal USB Ports
B5L29A	Disco rígido seguro de alto desempenho HP
F2A72A	Bandeja de papel para 550 folhas HP LaserJet
F2A73A	Caixa para impressora HP LaserJet
G6W84A	DIMM DDR3 HP 1 GB 90 pinos
J8030A	Acessório HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless
J8031A	Servidor de Impressão HP Jetdirect 2900nw
X3D03A	HP USB Universal Card Reader
Y7C05A	Leitor de toque de tecla HP HIP2
Serviços	















UB7E7E - Serviço de 3 anos da HP no próximo dia útil c/RMD LaserJet Enterprise E50145 MNGD
UB7E8E - Serviço de 4 anos da HP no próximo dia útil c/RMD LaserJet Enterprise E50145 MNGD
UB7E9E - Serviço de 5a da HP no próximo dia útil c/RMD LaserJet Enterprise E50145 MNGD
UB7F0E - Serviço HP3 anos em 4h 9x5 c/RMD LaserJet Enterprise E50145 MNGD
UB7F1E - Serviço de 4 anos da HP em 4h 9x5 c/RMD LaserJet Enterprise E50145 MNGD
UB7F3E - Serviço de 5 anos da HP em 4h 9x5 c/RMD LaserJet Enterprise E50145 MNGD
UB7F3E - Serviço HP3 anos ChnlPartsOnly LaserJet Enterprise E50145 MNGD
UB7F4E - Serviço de 4 anos da HP ChnlPartsOnly LaserJet Enterprise E50145 MNGD

UB7F6PE - Serviço de 1 ano PG da HP no próximo dia útil c/RMD LaserJet Enterprise E50145 MNGD **UB7F7PE** - Serviço de 2 anos PG da HP no próximo dia útil c/RMD LaserJet Enterprise E50145 MNGD **UB7F8PE** - Serviço de 1 ano PG da HP em 4h 9x5 c/RMD LaserJet Enterprise E50145 MNGD **UB7F9PE** - Serviço HP2 anos PG em 4h 9x5 c/RMD LaserJet Enterprise E50145 MNGD

UB7G0PE - Serviço de 1 ano PG da HP ChnlPartsOnly LaserJet Enterprise E50145MNGD UB7G1PE - Serviço HP2 anos ChnlPartsOnly LaserJet Enterprise E50145MNGD

UB7F5E - Serviço de 5 anos da HP ChnlPartsOnly LaserJet Enterprise E50145 MNGD

¹ Com baseem análise feita pela HP e publicada em 2018 de recursos de segurança de impressoras concorrentes da categoria. Somente a HP oferce uma combinação de recursos de segurança paramonitora; detectar e interromper ataques e depois autovalidar a integridade de software em uma reinicialização. Paraver uma lista de impressoras, visitentitp://www.hp.com/go/PrintersT halProtect. Paramais informações, http://www.hp.com/go/printerscurity(claims ² Cartuchos de toner Laseral et originais pretos de alto rendimento não incluídors; adquira-o se separadamente. ³ A tecnologia HP Auto-On/Auto-Originar pressora e das configurações. O HP Web Jetadamin é gratuito e pode ser basicado em http://www.hp.com/go/webjetadmin ³ O HP JetAdvantage Security Manager deveser adquirido em separado. Paras aber mais informações, aceda a http://www.hp.com/go/securitymanager ² As operações sem fio são compatíveis apenas; com operações de 2,4 GHz. Também pode ser necessário um aplicativo ou so software, bem como registro em uma contado IP Perint. A IQUINI securisos e seigem a aquisição de uma acessório opcional. São Baramás em Interjú./www.hp.com/go/foramais a HP Roam, pode des renecessário uma de la dela como uma cessório opcional para addicionar capacidades de sinalização Blueto oth º Low Energy (BLE). Poderá ser necessária uma subscrição. Paras aber mais informações, aceda ahp.com/go/roam. º Com base em testes realizados pela HP usando o método de consumo normal de eletricidade (TEC) do programa ENERGY STAR² ou conforme relatado em energystar.gov, em maio de 2019. Os resultados reais podem variar. Os testes da HP são baseados no uso da configuração padrão do Temporizador de repouso paramáis do que o valor padrão pode aumentar o TEC.

HP LaserJet Managed série E50145

Modelo	HP LaserJet Managed E50145dn
Referência	1PU51A
AIO functions	Imprimir
Impressão	
Velocidade de impressão ⁸ , ⁹ ,	Saida da primeira página Carta: Em até 5,9 segundos Preto; Saida da primeira página A4: Em até 5,9 segundos Preto; Carta: Até 50 ppm Preto; A4: Até 48 ppm Preto; Frente everso Carta: Até 36 ipm Preto; Frente everso A4: Até 34 ipm Preto; Velocidade de impressão (Paisagem, A5): Até 65 ppm Preto
Resolução de impressão	Preto (Melhor) Até 1200 x 1200 dp; Preto (normal) Até 600 x 600 dp; Preto (linhas finas) Até 1200 x 1200 dpi
Tecnologia de impressão	Laser; Print resolution technology: 300 dpi, 600 dpi, HP FastRes 1200, HP ProRes 1200
Número dos cartuchos de impressão	1 (preto)
Linguagens de impressão padrão	HP PCL 6, HP emulação postscript nível 3, impressão nativa PDF (v 1,7), Apple AirPrint™
Funcionalidades de software inteligente de impressora	Pré-visualização, frente e verso, várias páginas por folha (2, 4, 6, 9, 16), intercalação, marcas d'água, armazenamento de trabalhos, USB de fácil acesso
Gestão da impressora	HP Printer Assistant; HP Device Toolbox; Software HP Web Jetadmin; HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent; HP WS Pro Proxy Agent; HP Printer Administrator Resource Kit para HP Universal Print Driver (HP Driver Configuration Utility - HP Driver Deployment Utility - HP Managed Printing Administrator)
HP Sure Supply	Não
Conectividade	
Con ectividad e padrão	2 hosts USB 2.0 dealta velocidade; 1 dispositivo USB 2.0 dealta velocidade; 1 rede Gigabit Ethernet 10/100/1000T
Capacidades de rede	Servidor de impressão HP Jetdirect 2900nw J8031A, Acessório NFC/Sem fios HP Jetdirect 3000w J8030A, Acessório BLE/NFC/Sem fios HP Jetdirect 3100w
Capacidade sem fios	Opcional, ativado com a aquisição de um acessório de hardware sem fio. Estação sem fio de banda única e funcionalidade Wi-FiDirect disponível com acessório HP Jetdirect 3000 w NFC /sem fio 18030A, Estação sem fio de banda dupla e funcionalidade Wi-FiDirect disponível com o servidor de impressão HP Jetdirect 3100 w BLE/NFC/sem fio 31N69A, Funcionalidade de estação sem fio de banda dupla disponível com o servidor de impressão HP Jetdirect 2900 nw 18031A
Capacidade de impressão móvel ⁴	HP ePrint; Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; Certificação Mopria™
Memória	Padrão: 512 MB; Máximo: 1,5 GB, memória máxima, com o acessório de 1 GB DIMM instalado
Velocidade do processador	1,2 GHz/ Armazenamento : eMMC 8 GB/ Disco rigido : Opcional, disco rigido criptografado com no mínimo 500 GB
Ciclo de trabalho (mensal)5	Carta: Até 150.000 páginas; A4: Até 150.000 páginas; Volumemensal depáginas recomendado ⁶ : 2.000 a 15.000

HP LaserJet Managed série E50145

Modelo	HP LaserJet Managed ES0145dn
Referência	1PUS1A
Manuseamento de papel	
Entrada	Bandeja 1 multiuso para 100 folhas, bandeja 2 de entrada para 550 folhas, impressão duplex automática; Até 650 folhas Padrão
Saída	Padrão: Bandeja de saida para 250 folhas; Até 250 folhas Padrão; Transparências: Até 75 folhas
Opções de frente e verso	Automática (standard)
Alimentador de envelopes	Não
Bandejas standard de papel	2
Tip os de mídias	Papel (bond, cor, timbrado, comum, pré-impresso, perfurado, reciclado, áspero); envelopes; etiquetas; cartão; transparências; definido pelo usuário
Gramatura da mídia	Bandeja 1: 60 a 200 g/m²; Bandeja 2+: 60 a 120 g/m²
Formatos dos suportes de impressão	Bandeja 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JS), B6 (JS), 10 x 15 cm, Officio (216 x 340), 16K, cartões postais (JS simples eduplo), envelopes (B5, C5, C6, DL); Bandeja 2: A4, A5, A6, RA4, B5 (JS), B6 (JS), officio (216 x 340), 16K, cartões postais (JS duplo); Duplexador automático opcional: A4, RA4, Officio (216 x 340)
Tamanhos personalizados das mídias	Bandeja 1: 76,2 x 127 to 215,9 x 355,6 mm; Bandeja 2: 105 x 148 to 215,9 x 355,6 mm; bandeja opcional para 550 folhas: 105 x 148 to 215,9 x 355,6 mm
Dimensões (largurax profundidadexaltura)	16,46×14,80×12,83pol.; 418×376×326mm; Máximo : 16,46×25,16×12,83pol.; 418×639×326mm
Peso ²	25,5 lb;11,48 kg
Conteúdo da caixa ¹	Impressora HP Laser Jet Managed E50145dn; Cartucho detoner original HP; Guias de cassete de tamanho fixo; Folheto regulamentar; Folheto de desembalagem; Guia de instalação; Cabo de força; Cartões de garantia; Lista de panfletos/números detelefone de suporte; Cabo USB (apenas APJ)1. Para SKU 1PU51A#696, o toner inicial é de até 5.000 páginas e para SKU 1PU51A#001, o toner inicial é de até 23.000 páginas.
Cartuchos substitutos	Cartucho de toner comercial HP preto original (23 000 páginas) W9008MC / Produção Local - W9008MZ
Características da garantia	Garantiade 1 ano, no dia útil seguinte, no local. As opções de suporte egarantia variam consoante o produto, o país e os requisitos legais locais. Contacte o seu vendedor ou aceda a http://www.hp.com/support parasaber mais informações sobre o premiado serviço da HP e as opções de suporte na sua região. (wty code 4G; wty ID A001)
Com certificação Energy Star	Sim
Conformidade com standards de eficiência energética ¹⁰	Blue Angel; EPEAT®Silver; CECP; Qualificação ENERGY STAR®
Painel de controle	Teladetoque 10,92 cm (4,3") com visor gráfico colorido (CGD); telagiratória (ângulo ajustável); Botão Inicial
Monitor	Teladetoque10,92 cm (4,3") com visor gráfico colorido (CGD); rotação (ângulo ajustável)
S oftware in cluído	Nenhumasolução desoftware estáinclusanacaixa, apenas em http://hp.com, http://hp.com
Fontes e tip os de caracteres	105 fontes TrueType internas escaláveis na HP PCL, 92 fontes internas escaláveis na emulação HP postscript nível 3 (símbolo de Euro integrado); 1 fonte Unicode interna (Andale Mono World Type); 2 fontes Windows Vista 8 internas (Calibri, Cambria); soluções de fontes adicionais disponíveis através de cartões de memóriafiash de terceiros; Fontes para HP Laser Jet eemulação IPDS disponíveis em http://www.hp.com/go/laserjetfonts
S istem as operacion ais compatíveis	Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 7; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave
S istem as operacion ais de rede compatíveis	Windows 11; Windows Server; Linux; Citris; UNIX
Requisitos mínimos do sistema	PC:2 GB de espaço disponível em disco rígido, conexão com a internet, porta USB, navegador de Internet. (Para requisitos de hardware do SO adicionais, consulte microsoft.com); Mac: 2 GB de espaço disponível no disco rígido, conexão de Internet ou porta USB, requisitos de hardware do SO; consulte apple.com
Alimentação ^{12 13}	Tipo defontedealimentação: Fontedealimentação ede 115 V ou 220 V incorporada; Fontedealimentação exigida: Tensão deentrada: 100V a 127V nominal (+/-10%), 50 - 60 Hz nominal (+/-3Hz), 7.5 A; Tensão deentrada: 220V a 240V nominal, (+/-10%) 50 - 60 Hz nominal (+/-3Hz), 4A, Sem dupla voltagem, fonte de alimentação variapor número de peça com nº identificador de código de Opção.; Consumo deenergia 1:601 watt (imprimindo), 7, 60 watts (pronta), 2,61 watts (suspensão), 0,06 watt (fucto-off), 0,06 katt (Auto-Off, 0,
Acústica ¹⁴	Emissões de potência acústica: 6,8 B(A)
Ambiente de funcionamento	Gama de temperaturas de funcionamento: 15 a 30°C; Temperatura de funcionamento recomendada: 15 a 30°C; Amplitude Térmica de Armazenamento: -20 a 40°C; Intervalo de umidade para funcionamento: 10 a 80% UR; Faixa de umidade operacional recomendada: 30 a 70% UR
Gestão de segurança	Gestão de identidades: Autenticação Kerberos: Autenticação LDAP; Códigos PM (1000 utilizadores); Soluções de autenticação avançadas da HP ede terceiros o pcionais (por exemplo: leitores de distintivos.krachás); Rede: Pesc.ffireval (com certificado; Chavepré-partihada ea autenticação Kerberos: Suportanjuq-in de configição WIA - 10 Pesc.g.; Autenticação 802. 1 x (Ear P-PAP): FAP T-ITT-TT-TT-PS; Certificados; Listade controlo de acesso; Dados: Encriptação de armazenamento; PDF ee-mail encriptado (utilizab bio lotecas criptográficas com valdação FPS-140 da Microsoft); HP Secure Erase; SSL/TLS (HTTPS); Certificados encriptadas; Dispositivo: Ranhura paracabo antiroubo: Desativação de porta USB; Hardware Integration Pocket parasoluções de segurança; Deteção de intrusões com atecnologia da Red Balloon Security — monitorização constante de ataques no dispositivo; SureStart Secure Boot — verificação da integridade do BIOS com capacidade de autorrecuperação; Listade permissões (whitelisting) — carrega apenas código fidedigno conhecido (DLLs, EXEs, etc.); Connection Inspector — ajuda agarantir que as ligações de rede ao dispositivo possos seguras, Gestão da segurança compativel com HP JetAdvantage Security Manager; HP Printer Security Plugin para Microsoft SCCM; Mensagens Syslog de segurança do dispositivo processada se acessões em SEM-SACSight, Splunke McAfee (ESM)

Para saber mais, acesse hp.com



¹ Consumível incluído: o rendimento de 5000 páginas (Preto) baseia-se na norma ISO/IEC 19752 e na impressão contínua. Os rendimentos em número de páginas reais variam significativamente consoante as imagens impressas e outros fatores. Para saber mais informações, aceda a http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. ² Com cartuchos de impressão ³ O valor declarado do rendimento está em conformidade com a norma ISO/IEC 19752. Os rendimentos reais variam significativamente consoante as imagens impressas e outros fatores. Para saber mais informações, aceda a http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies ⁴ Para ativar a HP Roam, poderá ser necessário atualizar o firmware de alguns dispositivos, bem como um acessório opcional para adicionar capacidades de sinalização Bluetooth® Low Energy (BLE). Os clientes podem adquirir o Acessório BLE/NFC/Sem fios HP Jetdirect 3100w ou o dispositivo. USB RadBeacon. ⁵ O ciclo de trabalho é definido como o número máximo de páginas por mês de saída de imagens. Esse valor proporciona uma comparação da robustez do produto em relação a outros dispositivos HP Laser Jet ou HP Color Laser Jet, permitindo a implementação adequada de impressoras e MFPs para atender aos pedidos de pessoas ou grupos conectados. ⁶ A HP recomenda que a quantidade de páginas por mês da saída de imagens esteja dentro da gama especificada para um desempenho ideal do dispositivo, com base em fatores que incluem intervalos de substituição de suprimentos e vida útil dos dispositivos em um período de garantia estendida. ª Medido usando-se o recuso de teste ISO 24734, alimentação A5 em paisagem. A velocidade pode variar de acordo com conteúdo, PC, orientação de mídia e tipo de mídia. ª Mensurado usando a ISO/IEC 24734, exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para obter mais informações, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ¹0 Registro EPEAT® quando aplicável. O registro EPEAT varia de acordo